アデノイド・扁桃摘出術パス(体重30kg以上)

氏名: 病棟 病室 患者さんには、クリニカルパスに基づいた医療を行います。 説明日: 年 日() 手術当日 月 日() 月 日() 項目 日() 月 日() 月 日() 手術後 術後4日目:退院日 イベント 入院当日 手術前 術後1日日 術後2日日 術後3日目 ・発熱(38℃以上)なく過 ・治療を必要とする出血がない ・治療を必要とする出血 手術、麻酔の説明を 発熱がなく過ごせる 食事が1/2以上摂取できる 目標 ごせる ・発熱(38℃以上)がない がない ・食事が1/4以上摂取できる 理解し、同意している 内服が開始できる 38℃以上の発熱がない ・吸入ができる 手術の準備ができる ・安静にできる ・持参した内服薬は薬剤 点滴を継続します ・手術前から点滴を開始 師が確認し、術後まで します (抗生剤を投与します) 夕方の点滴で終了です。 ・抗牛物質の内服を 看護師が管理します 内服薬は、医師に指示 ・うがいを始めます 終了後、点滴の針を 開始します 点滴 された薬剤のみ服用 ・内服薬は医師の指示に従って服用 抜きます します します 内服 ・痛みが強い場合は、 医師の指示に 従い薬を使用します 処置 手術室へ移動する前に、 ・吸入が始まります ・酸素吸入を行います ·身長、体重測定 血栓予防の弾性ストッ (1日3回、退院日まで) ・血栓予防の機械を足に装着します キングを履きます 血液検査、尿検査 検査 ・洗顔、歯磨きを ・シャワー浴や入浴は ・シャワー浴を 清潔 体を拭いて着替えをします ・シャワー浴可です(洗髪可) します してください 出来ません ・術後6時間経過後、叶き気等が 院内を自由に歩行できます ・院内を自由に歩行できます なければ歩行ができます 安静度 ・病棟外へ行くときは、 病室でお過ごしください * 術後の初回歩行や、ふらつきが ・病棟外へ行くときは、スタッフへ声をかけてください スタッフへ声をかけてください ある場合は看護師が付き添います 夕食がでます ・麻酔科医の指示時間から・手術後4時間で飲水ができます ・3分粥食が始まります ・6分粥食が始まります 全粥食が始まります 常食が始まります ・麻酔科医の 水が飲めません ・手術後6時間で流動食が始まります *刺激物食禁となります 指示時間から 食事 食事がとれません 入院オリエンテーションをします 手術結果について、主治医から 医師の診察、消毒が 説明があります 手術オリエンテーションをします。 あります ・術後に出血がありましたら、 次回外来の予約票は、 診察 病室で麻酔科医の診察が ナースコールでお知らせください 主治医又は担当看護師 ・退院まで毎日、医師の診察があります あります よりお渡しします 説明 *病室から長く離れる場合は、

お知らせください